

Einsätze Januar 2026

Nr.	Alarmierungszeit Tag	Uhrzeit	Einsatzort	Art des Einsatzes	Kurzbericht
46	26	19:43	Pestalozzistraße		Wasserschaden klein Läuft Wasser von der Baustelle auf Gehweg und Straße. Geplatzte Wasseruhr an Baustellenarmatur gab Anlass. Ventil an der Armatur abgedreht. Austritt von Wasser somit gestoppt.
45	26	12:45	An der alten Wache		Tür verschlossen Hilflose Person Patient in Wohnung gestürzt, kann die Tür nicht selbständig öffnen. Türzylinder mittels Fräse geöffnet. Patient an Rettungsdienst. Tür mit neuem Zylinder gesichert. Einsatzstelle an Polizei.
44	26	11:30	Willinghusener Weg		Lageerkundung durch FF Durch die Polizei Glindé wurde ein vermeintlicher Wasserröhrebruch gemeldet. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht. Im Straßenkörper sickerte das Wasser heraus. Mithilfe der Polizei die Straße abgesperrt. Natürliches Wasserablauf durch Entfernen von Schnee und Eis hergestellt. Hamburg Wasser zur Einsatzstelle angefordert. Tiefbau Glindé als Straßenbaulsträger telefonisch informiert. VHH über Straßensperrung telefonisch informiert.
43	25	13:17	Möllner Lamdstraße		Tür verschlossen Gemeldet wurde eine zugefallene Wohnungstür mit einer Pfanne Fett auf dem Herd. Vor Ort deutliche Verrauchung aus gekippten Küchenfenster wahrnehmbar. Tür mittels Ziehfix geöffnet. 1 Trupp unter PA in Wohnung. Pfanne vom Herd genommen und ins Freie verbracht. Natürliche Belüftung eingeleitet und Druckbelüfter eingesetzt. Einen neuen Schließzylinder eingebaut und die Schlüssel an die Bewohnerin übergeben.
42	23	02:40	Möllner Lamdstraße		Wasser im Keller Vor Ort wurde ein Rohrbruch an der Hausanschlussleitung hinter dem Wasserzähler festgestellt. 200 m² Keller und der Aufzugsschacht unter Wasser. Hamburg Wasser zur Einsatzstelle, welcher die Leitung abgeschobert hat. Abwasserschacht und Keller mittels Tauchpumpe TP 4/1 und Wassersauger leer gepumpt. Aufzugsschacht bleibt, aufgrund des Ölgerüschtes, voll Wasser. Aufzug gesperrt. Polizei informiert Eigentümer.
41	21	18:43	Saalbergstraße		Tür verschlossen Hilflose Person Bei Eintreffen Abspann für die FF. Wohnungstür bereits offen, Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Person war wohllauf.
40	20	21:48	Avenue St. Sebastian		Tür verschlossen Hilflose Person Bei Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich das Meldebild und eine Frau lag hilferufend in der Wohnung im 3.OG eines MFH. Die Tür wurde mittels Ziehfix geöffnet. Patientin wurde an den RD übergeben. Im Anschluss wurde ein neues Zylinder eingebaut und die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Kräfte von F rückten wieder ein.
39	20	14:11	Haidberg		Nachforderung NEF Bei Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich das Meldebild und es bestand kein Kontakt zur Person in der Wohnung. Über ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss wurde mittels ein Steckleiterteil Zugang zur Wohnung geschaffen. Patient Ex. Kräfte von F rückten anschließend wieder ein.
38	18	14:34	Stettiner Weg		Wasserschaden klein Angriffstrupp Mittels Ziehfix die Eingangstür geöffnet. 2 Eckventile im Bad im 1. OG abgerissen, vermutlich Frostschaden. Wasser lief dementsprechend vom 1. OG in den Keller. Keller 30 -40 cm voll Wasser vorgefunden. Wasserleitung für das Haus wurde an der Straße geschlossen. Energieversorger zur Einsatzstelle angefordert. Als Unterstützung wurde der Rollcontainer Wassersauger zur Einsatzstelle nachgefordert. Mittels 2 Pumpen und 2 Wassersaugern wurde der Keller leer gepumpt.
37	16	18:04	Möllner Lamdstraße		BMA Feuerwerksrauch vor den Aufzügen in der Tiefgarage hat die BMA ausgelöst, Melder 33/01. Belüftung Mittels Druckbelüfter eingeleitet, Anlage zurück gestellt.
36	15	21:48	Bahnstraße		Baum auf Gehweg 1 Teil einer Thuja-Hecke vom Privatgrund abgebrochen und ragte ca. 40 cm auf den angrenzenden Fußweg. Der Einsatzleiter verbrachte die Thuja-Hecke händisch vom Gehweg. Der Eigentümer bestand zusätzlich auf Räumung auf Privatgrund. Nachdem der Hinweis vom Einsatzleiter kam, das dies kostenpflichtig wäre, wurden keine Personalien genannt. Daher erfolgte die Anforderung der Polizei. Es wurde vehement auf Räumung bestanden. Polizei klärte die Personalien und übergab sie der Feuerwehr.
35	15	12:09	Avenue St. Sebastian		Zimmerbrand Gemeldet wurde: Rauchmelder piepen, flecht verbrannt. Tür gewaltsam geöffnet, da verschlossen. A-Trupp unter Atemschutz mit Kleinlösch in Wohnung. Brannte Essen auf Herd. Topf durch A-Trupp Führer ins Freie verbracht. A-Trupp Mann natürliche Belüftung in Wohnung eingeleitet, keine Person in Wohnung vorgefunden. Zusätzlich erfolgte die Belüftung mit Druckbelüfter.

34	15	12:01	Sebaldkoppel		Ölspur	2 Sack Ölbindemittel großflächig auf Einmündungsbereich Sebaldkoppel /Möllner Landstraße aufgebracht. Einsatzstelle an Polizei übergeben. Stadtreinigung zur Aufnahme des Ölbinders kontaktiert.
33	14	14:07	Sönke-Nissen-Allee		Amtshilfe für das Ordnungsamt	Nachbarn melden Geruchsbelästigung und Schädlingsverbreitung aus Wohnung A-Trupp unter Ausrüstung FFP 2 Maske, Einmalschutanzug und Gummistiefel, mit Schlüssel vom Ordnungsamt in Wohnung. Fenster in Wohnung für Abluft geöffnet. Wohnungstür provisorisch mit Klebeband verschlossen, um weitere Geruchsbelästigungen und Verbreitung von Insekten zu unterbinden.
32	14	04:14	Markt 2		Objekt droht zu fallen	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich das Meldebild und es drohten Eisplatten von der Dachkante auf den Gehweg / Marktplatz zu stürzen. Eisplatten wurden mittels Drehleiter am Gebäude entlang entfernt und anschließend rückten die Kräfte von F wieder ein.
31	13	23:58	Am Sportplatz		Wasserschaden klein	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich das Meldebild und von mehreren Stellen im OG drückt Wasser durch die Decke. Dieses wurde bereits von der Bewohnerin aufgefangen. Das Dach wurde mittels Multifunktionsleiter kontrolliert und es wurde keine offenkundige Ursache entdeckt. Mit einem Hinweis auf einen Handwerker wurde die Einsatzstelle ohne weitere Tätigkeit von F an die Bewohnerin übergeben. Kräfte von F rückten wieder ein.
30	13	08:30	Oher Weg 8		BE / BA	Mit einer Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung wurde eine 4. Klasse der Schule Wiesenfeld im Hause der Feuerwehr Glinde mit einer Schulungsmaßnahme in Praxis und Theorie geschult. Geschultes Personal: Kinder: 20 im Alter von 10 Jahren Erwachsene: 2
29	13	11:20	Markt 16		Objekt droht zu fallen	Dachkanten von Schnee- und Eisbrettern Mithilfe der Drehleiter beseitigt.
28	13	07:31	Holstenkamp 29		Wasserschaden klein	Wassereinbruch in der Mensa aufgrund 2 zugefrorener Dacheinläufe. Die Dacheinläufe wurden unter Hinzunahme der Drehleiter und Heißwasser vom Dach aus aufgetaut.
27	13	05:32	Togohof		Fahrstuhl steckt fest	Vor Ort wurde festgestellt, dass der Aufzug im 4. OG steckte. Eine Person im Aufzug. Die Tür wurde mittels Dreikant geöffnet, die Person befreit. Die Anlage wurde an den Betreiber übergeben.
26	13	01:01	Beim Zeugamt		BMA Fehlalarm	BMA durch RM 511 im 2. OG Gebäude B ausgelöst. Eine Erkundung ergab keine Feststellung. Anlage wurde zurückgestellt, Abspann. Keine Tätigkeit für 80-32-01 Auf dem Rückweg zur Wache wurden 3 Siel-Abläufe von Eis befreit, weil der Kreuzungsbereich Möllner Landstraße / Oher Weg unter Wasser stand.
25	12	15:30	Möllner Landstraße 119		Objekt droht zu fallen	Vor Ort wurden mehrere Dachlawinen im Bereich des Gehweges zur Straße "Mühlenstraße" gesichtet, welche zu fallen drohten. Die Schneelawinen wurden Mithilfe der Drehleiter und 1 Schneeadschieber von der Dachkante entfernt.
24	12	11:13	Oststeinbek, Schulstraße 27		Objekt droht zu fallen	Meldeort: Oststeinbek, Schulstraße 27 / Kita Havighorst Anforderung der DLK Glinde durch den Gemeindewehrführer Oststeinbek, Herr Lüders wegen Eiszapfenentfernung / Oststeinbek derzeit ohne Hubrettungsfahrzeug. Eiszapfen wurden Mithilfe der Drehleiter vom Dach der Kita entfernt.
23	11	13:12	Möllner Landstraße Kreuzung Oher Weg		VU leicht mit RD	VU mit 3 beteiligten PKWs. Auslaufende Betriebsstoffe beim Unfallfahrzeug feststellbar. Straße mit 1 Sack Ölbinde vom WLF abgestreut. PKW von Fahrbahn geräumt. EST an Polizei.
22	10	14:00	Markt 1		geplanter Einsatz aufgrund der Wetterlage	Bürgerhaus und Rathaus von Eiszapfen und Schneedachlawinen befreit. MZF-T zum Materialtransport und Heißgetränke vor Ort. Teleskoplader zur Unterstützung beim Räumen für Aufstellfläche DLK.
21	10	13:00	Oher Weg 24		geplanter Einsatz aufgrund der Wetterlage	Dachkante am Haupteingang mit Hilfe der Drehleiter von Schnee und Eis befreit.

20	10	11:53	Schiehenweg 1 A		geplanter Einsatz aufgrund der Wetterlage	Kontrolle Mithilfe der Drehleiter erfolgt. Schneehöhe < 20 cm. Kein Eingriff durch FF erforderlich.
19	10	09:55	Havighorster Weg 10		geplanter Einsatz aufgrund der Wetterlage	Schneelast auf einen privaten Wintergarten/Ausbau begutachtet. Schneehöhe < 20 cm. Daher keine Gefährdung festgestellt. Auf die Eigentümerverpflichtung hingewiesen. Abspann, kein Eingreifen FF.
18	10	09:30	Holstenkamp 29		geplanter Einsatz aufgrund der Wetterlage	Kontrolle und Erkundung vor Ort ergab, dass Schulgebäude und Sporthalle eine Schneeschichthöhe von 10-20 cm hatten. Kein Eingreifen durch FF erforderlich.
17	10	10:50	Möllner Landstraße		geplanter Einsatz aufgrund der Wetterlage	Schneebrett droht vom Dach auf Keller und Tiefgaragentür zu fallen. Mithilfe der Drehleiter das Schneebrett entfernt.
16	10	11:15	Tannenweg 10		geplanter Einsatz aufgrund der Wetterlage	Erkundung Mithilfe der Drehleiter hat ergeben, dass keine Maßnahmen erforderlich sind. (Schneehöhe 10-20 cm)
15	10	08:53	Oher Weg 24		geplanter Einsatz aufgrund der Wetterlage	Schneebretter Mithilfe der Drehleiter über den Eingangsbereich WEST beseitigt. Teleskoplader hat Schneeverwehungen im Feuerwehrzufahrtsbereich Hirtenweg und auf dem Schulhof beseitigt.
14	9	21:21	Oststeinbek / Havighorst Am Ohlendiek 16		Drehleiteranforderung	Schneemaßen durch Schneeverwehungen unter Hinzunahme der Drehleiter vom Dach entfernt.
13	9	05:00	Sönke-Nissen-Allee		Fahrstuhl steckt fest	Gemeldet wurde eine im Aufzug feststeckende Person. Der Aufzug wurde durch den Angriffstrupp mit einem Dreikant geöffnet. 1 Person befreit. Die Anlage wurde stromlos geschaltet und der Notdienst informiert.
12	8	19:11	A24 Reinbek > Witzhave		VU leicht mit RD	1 LKW rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf die Beifahrerseite gelegt. Fahrer konnte vor Eintreffen der FF selbstständig aus Fahrerkabine aussteigen, ohne erkennbare Verletzungen an Rettungsdienst übergeben. Einsatzstelle ausgeleuchtet, Kontrolle am LKW ausgeführt, kein Auslaufen festgestellt.
11	7	08:30	Gerhart-Hauptmann-Weg		Objekt droht zu fallen	Flachdach der Kita Wirbelwind von ca. 30 cm Schnee Mithilfe Schneeschieber und Plane befreit. 1 Trupp an der Dachkante unter Hinzunahme der DLK als Anschlagpunkt im absturzgefährdeten Bereich eingesetzt. Teleskoplader hat die vom Dach geschütteten Schneemaßen vom Gehweg geräumt.
10	6	13:45	Markt 1 Rathaus		Objekt droht zu fallen	Diverse Schneebretter und Eiszapfen am Rathaus und Bürgerhaus entfernt.
9	5	16:19	A24 Richtung Berlin		Baum droht zu fallen	Drohte Baum aufgrund hoher Schneelast auf Fahrbahn zu kippen. Äste mittels Bügelsäge aus dem DL Korb entfernt. Polizei vor Ort und sperre als Absicherung die rechte Fahrbahn.
8	3	17:33	Willinghusener Weg		Baum auf Straße	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle lagen 2 bis 3 Äste ca. 5 m groß auf der Straße. Diese wurden mittels Muskelkraft an die Straßenseite gelegt und mit Flatterband abgesichert. Kräfte von F rückten anschließend wieder ein.
7	3	09:40	Sebaldkoppel		auslaufende Betriebsstoffe	Bei Räumfahrzeug des Bauhofes ist ein Hydraulikschlauch geplatzt. Mittels 2 Sack Ölbindemittel abgestreut und teilweise wieder aufgenommen. Einsatzstelle an den Bauhof übergeben.

6	3	05:13	Rausdorf, Großenseer Straße		Stall- /Wirtschaftsgebäudebrand	Drehleiteranforderung aufgrund Kuhstallbrand. Abbruch auf Anfahrt
5	2	11:58	Havighorster Weg		Baum auf Straße	Ein Baum ist auf ca. 2,5 m Höhe abgeknickt und hängt über die Straße auf dem Gartenzaun von Hausnummer 14. Teleskoplader zur Einsatzstelle angefordert. Baum und Äste Mithilfe des Teleskopladers und 1 Kettensäge beseitigt.
4	2	06:18	Möllner Lamdstraße		BMA	Melder 44/01 hatte ausgelöst. Objekt begangen. Ausgelöster Melder im Backshop. Anlage zurück gesetzt und an den Betreiber übergeben.
3	1	06:06	Olande		Mülleimerbrand	Es brannte eine Mülltonne unter einem Carport am PKW. Durch Bewohner konnte der Brand vor Eintreffen bereits gelöscht werden. Es erfolgte Mithilfe der Wärmebildkamera eine Kontrolle und zusätzlich mit S-Rohr nachgelöscht.
2	1	03:07	Am Sportplatz		Tür verschlossen Hilflose Person	Gemeldet wurde vom Nachbarn Hilferufe aus der Wohnung. Bewohner hat nach Klopfen an Wohnung selbständig die Tür geöffnet. Kein weiteres Eingreifen erforderlich.
1	1	00:53	Weißdornweg		Heckenbrand	Es brannte ein Haufen Feuerwerkskörperreste an einer Hecke. Angriffstrupp mittels S-Rohr abgelöscht.